

Surring og Løft





Forhandler af ABUS på sjælland



Indholdsfortegnelse Table of Contents

TBM Hånd- & Skraldekædetaljer – TBM Hand- & Lever Chain Hoists	2
Løftklo & Løftemagnet – Lifting Clamp & Permanent Magnet Lifter	3
Løbekatte & Bjælkeklemme – Push- & Gear Trolley & Beam Clamp	4
Løfte svirvel & Løfte Øjebolt- & møtrik – Lifting Swivel & Lifting Eye Bolt & Nuts	5
Surringer, Surringstrammere og Loadbinder – Ratchet Tie Downs & Load Binders	6
Rundslings – Round Slings	7
Båndstropper – Webbing Slings	8
Sjækler – Shackles	9
Master Link & Samleled – Master Links & Connecting Links	10
Opkorter kroge & Støberi krog – Shortening Grab Hooks & Foundry Hook	11
Lastekroge – Sling Hooks	12
Sikkerhedskroge – Self Locking Hooks	13
Næbkroge & Påsvejsningskrog – Self Locking Grip Hooks & Weld on Hook	14
Kæde – Chain	15

Produkterne i nærværende katalog er omfattet af arbejdstilsynets normer.

Belastningstabel for kædesæt Klasse 8			Load Table for Chain Slings Grade 80			
Anhugnings- Måde. Sling Type Kæde dim. Chain dim. Lastefaktor Load Factor	1 strenget/1-legged		2 strenget/2-legged		3+4 strenget/3+4 legged	
						
	1,0	0,8	1,4	1,0	2,1	1,5
WLL i tons/in tonnes Sikkerhedsfaktor 4:1 Safety factor 4:1						
7mm	1.50	1.20	2.12	1.50	3.15	2.24
8mm	2.00	1.50	2.80	2.00	4.25	3.00
10mm	3.15	2.50	4.25	3.15	6.70	4.75
13mm	5.30	4.25	7.50	5.30	11.20	8.00
16mm	8.00	6.40	11.20	8.00	17.00	11.80
Bemærkninger: Anførte WLL fordrer lige/symmetrisk løft. Ved ulige/asymmetrisk belastede kædeparter, skal beregnes 0,5 xWLL Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst vor salgsafdeling tlf.: 43 90 24 76						

**Mål skal forstås som vejledende
Measurements without commitment**

TÜV-godkendt TBM Skraldekædetalje

TÜV Approved TBM Lever Chain Hoist

Varenr./Article No.	Farve Colour	Kæde diam. Chain Diam	Løftelængde/ Hoist Length	Kg. /Stk./Pc.	Test Load	SWL
STALJE250/3	Grå/Grey	6mm	3mtr.	2.7kg.	375kg.	250kg.
STALJE500/3	Grå/Grey	6mm	3mtr.	8.5kg.	750kg.	500kg.
STALJE500/6	Grå/Grey	6mm	6mtr.	12kg.	750kg.	500kg.
STALJE500/10	Grå/Grey	6mm	10mtr.	18kg.	750kg.	500kg.
STALJE750/3	Grå/Grey	6mm	3mtr.	9.1kg.	1.100kg.	750kg.
STALJE750/6	Grå/Grey	6mm	6mtr.	15kg.	1.100kg.	750kg.
STALJE750/10	Grå/Grey	6mm	10mtr.	23kg.	1.100kg.	750kg.
STALJE1500/3	Grå/Grey	8mm	3mtr.	13.6kg.	2.250kg.	1.500kg.
STALJE1500/6	Grå/Grey	8mm	6mtr.	18kg.	2.250kg.	1.500kg.
STALJE1500/10	Grå/Grey	8mm	10mtr.	25kg.	2.250kg.	1.500kg.
STALJE3000/3	Grå/Grey	8mm	3mtr.	35kg.	4.000kg.	3.000kg.



TÜV-godkendt TBM Håndkædetalje

TÜV Approved TBM Hand Chain Hoist


Varenr./Article No.	Farve Colour	Kæde diam. Chain Diam	Løftelængde/ Hoist Length	Kg. /Stk./Pc	Test Load	SWL
HTALJE500/3	Grå/Grey	6mm	3mtr.	12kg.	630kg.	500kg.
HTALJE500/6	Grå/Grey	6mm	6mtr.	20kg.	630kg.	500kg.
HTALJE500/10	Grå/Grey	6mm	10mtr.	30kg.	630kg.	500kg.
HTALJE1000/3	Grå/Grey	6mm	3mtr.	14kg.	1.250kg.	1.000kg.
HTALJE1000/6	Grå/Grey	6mm	6mtr.	25kg.	1.250kg.	1.000kg.
HTALJE1000/10	Grå/Grey	6mm	10mtr.	35kg.	1.250kg.	1.000kg.
HTALJE2000/3	Grå/Grey	8mm	3mtr.	22kg.	2.500kg.	2.000kg.
HTALJE3000/3	Grå/Grey	8mm	3mtr.	40kg.	4.000kg.	3.000kg.
HTALJE10000/3**	Grå/Grey	10mm	3mtr.	97kg.	12.500kg.	10.000kg.
HTALJE10000/4**	Grå/Grey	10mm	4mtr.	100kg.	12.500kg.	10.000kg.
HTALJE20000/3**	Grå/Grey	10mm	3mtr.	193kg.	25.000kg.	20.000kg.

****Skafevare – On request**






Vertikal Løftekle
Vertical Lifting Clamp



Varenr./Article No.	Kæbe åbning Jaw Opening	mm A	mm B	mm C	mm D & E	Test Test Load	Kg. /Stk./Pc.	WLL
VKLO1000	0-22mm	220	52	155	50	19.6KN	3.6kg	1.000kg.
VKLO2000	0-30mm	250	60	155	60	39.2KN	6.0kg	2.000kg.
VKLO3000	0-35mm	296	68	176	60	58.8KN	9.2kg	3.000kg.



Universal Løftekle
Universal Lifting Clamp



Varenr./Article No.	Kæbe åbning Jaw Opening	mm A & B	mm C & D	mm E & F	mm G & H	Test Test Load	Kg. /Stk./Pc.	WLL
UNIKLO500	0-15mm	30 & 43	34.5 & 0-17	103 & 10	212 & 36	9.8KN	2.0kg	500kg.
UNIKLO1000	0-20mm	48 & 63	51 & 0-22	138 & 12	294 & 50	19.6KN	4.8kg	1.000kg.
UNIKLO2000	0-25mm	68 & 76	59 & 0-27	164 & 16	370 & 52	39.2KN	6.5kg	2.000kg.
UNIKLO3000	0-30mm	74 & 85	56 & 0-32	193 & 20	418 & 78	58.8KN	15.0kg	3.000kg.

Løftemagnet, sikkerhedsfaktor 3,5:1

PML - Permanent Magnet Lifter, Safety Factor 3.5:1



Varenr./Article No.	Kapacitet Capacity	Cylindrisk kapacitet Cylindric Capacity	Max Løsrivelse Max. Breakaway	Kg. /Stk./pc.	WLL
PML100	100kg.	30kg.	350kg.	3	100kg.
PML300	300kg.	90kg.	1.050kg.	10	300kg.
PML400	400kg.	130kg.	1.400kg.	17	400kg.
PML600	600kg.	180kg.	2.100kg.	24	600kg.
PML1000	1.000kg.	300kg.	3.500kg.	50	1.000kg.

Max. arbejdstemperatur område/Max. Operation Temperature +80 grader/degrees.



Løbekat for skub

Push Trolley

Varenr./Article No.	Kapacitet Capacity	I-Profil bredde I-Beam Width	Kg. /Stk./Pc.	WLL
LØBE500	500kg.	64-140mm	7kg.	500kg.
LØBE1000	1.000kg.	64-140mm	12kg.	1.000kg.
LØBE2000	2.000kg.	76-165mm	22kg.	2.000kg.
LØBE3000	3.000kg.	76-203mm	30kg.	3.000kg.

Løbekat m/Håndkæde, 3mtr. løbehøjde


Gear Trolley, 3Mtr. Trolley Height

Varenr./Article No.	Kapacitet Capacity	I-Profil bredde I-Beam Width	Kg. /Stk./Pc.	WLL
LØBE1000/KÆDE	1.000kg.	64-140mm	19kg.	1.000kg.
LØBE2000/KÆDE	2.000kg.	76-165mm	29kg.	2.000kg.
LØBE3000/KÆDE	3.000kg.	76-203mm	40kg.	3.000kg.




Bjælkeklemme

Beam Clamp




Varenr./Article No.	Kæbe åbning Jaw Opening	mm A	mm B	mm C	mm D & E	Test Test Load	Kg. /Stk./Pc.	WLL
BJKLEMME1000	75-230mm	240	192-367	94	4 & 194	12.5KN	4.0kg.	1.000kg.
BJKLEMME2000	75-230mm	240	192-367	102	6 & 194	25.0KN	4.8kg.	2.000kg.
BJKLEMME3000	80-345mm	355	243-520	132	8 & 241	37.5KN	9.8kg.	3.000kg.




Klasse 8 Gulmalet Løfte svirvel
Grade80 Yellow Painted Lifting Swivel

Varenr./Article No.	Dim.	Gevind Thread	Øje Eye	Kg. /Stk./Pc.	WLL
K8LØFTESWIR12	12mm	12x18mm	13mm	0.440kg.	500kg.
K8LØFTESWIR16	16mm	16x29.5mm	13mm	0.770kg.	1.250kg.
K8LØFTESWIR20	20mm	20x29.5mm	16mm	0.960kg.	2.000kg.
K8LØFTESWIR24	24mm	24x29.5mm	18mm	1.450kg.	3.200kg.



Klasse 8 Gulmalet Øjebolt
Grade80 Yellow painted Eye Bolt

Varenr./Article No.	M-Dim.	D-Dim.	Gevind L. Thread L	Ø-Dim	H-Dim.	Kg. /Stk./Pc.	WLL 0°	WLL 90°
K8ØJEBOLT12	12mm	54mm	22mm	30mm	53mm	0.180kg.	2.0T	0.75T
K8ØJEBOLT16	16mm	63mm	28mm	35mm	60mm	0.280kg.	4.0T	1.50T
K8ØJEBOLT20	20mm	72mm	30mm	40mm	71mm	0.450kg.	6.0T	2.30T
K8ØJEBOLT24	24mm	90mm	38mm	50mm	90mm	0.870kg.	8.0T	3.20T



Klasse 8 Gulmalet Øjemøtrik
Grade80 Yellow painted Eye Nut

Varenr./Article No.	M-Dim.	D-Dim.	Ø-Dim	H-Dim.	Kg. /Stk./Pc.	WLL 0°	WLL 90°
K8ØJEMØTRIK12	12mm	54mm	30mm	53mm	0.160kg.	2.0T	0.75T
K8ØJEMØTRIK16	16mm	63mm	35mm	62mm	0.240kg.	4.0T	1.50T
K8ØJEMØTRIK20	20mm	72mm	40mm	71mm	0.360kg.	6.0T	2.30T
K8ØJEMØTRIK24	24mm	90mm	50mm	90mm	0.720kg.	8.0T	3.20T



Surring m/skralde og dobbelte J-Kroge & Kam- & Hjulsurring

Ratchet Tie Downs w/dAouble J-Hooks, Cam Buckle Ratchet & Wheel Lashing

Varenr./Article No.	Farve Colour	Båndbred. Web Width	Konstruktion Construction	Længde Length	Kg. /Stk./Pc.	Brudst. Break L.
SUR25/500/04/46	Blå/Blue	25mm	0.4/4.6mtr.	5.0mtr.	0,388	500kg.
SUR25/500/65	Blå/Blue	25mm	Endeløs/Endless	6.50mtr.	0,328	500kg.
SUR35/2500/05/55	Orange	35mm	0.5/5.5mtr.	6.0mtr.	1,095	2.500kg.
SUR35/2500/65	Orange	35mm	Endeløs/Endless	6.50mtr.	0,725	2.500kg.
SUR50/4000/05/95	Orange	50mm	0.5/9.5mtr.	10.0mtr.	2,552	4.000kg.
SUR50/5000/05/95	Orange	50mm	0.5/9.5mtr.	10.0mtr.	2,600	5.000kg.
KAMSUR25/10	Blå/Blue	25mm	10.0mtr.	10.0mtr.	2,000	500kg.
HJULSTOP	Orange	50mm	0.5+0.5+2.0mtr	-	1.000	4.000kg.

Kamsurrings sortiment m/40 stk. – 5 ass. Farver & Refills Cam Buckle Assortment w/40 pcs. – 5 different Colours & Refills

Varenr./Article No.	Farve Colour	Båndbred Web Width	Længde Length	Kg. /Stk./Pc.	Brudst. Break L.
KAMSURSORT/40	5 forsk/Diff.	25mm	-	3.0	250
KAMSURREFL/GUL	Gul/ Yellow	25mm	1.5mtr.	1.0	250
KAMSURREFL/SORT	Sort/Black	25mm	1.5mtr.	1.0	250
KAMSURREFL/RØD	Rød/Red	25mm	2.0mtr.	1.5	250
KAMSURREFL/BLÅ	Blue/Blå	25mm	2.5mtr.	2.0	250
KAMSURREFL/ORAN	Orange	25mm	3.5mtr.	2.5	250



Rødmalet Load Binder m/Skralde & sikkerhedspale Red painted Load Binder – Ratchet Type w/Safety Latches

Varenr./Article No.	Til kæde	For Chain	Kg./Stk./ Pc.	WLL
LOADRAT10	10mm	10mm	3.350kg.	2450kg.
LOADRAT13	13mm	13mm	5.750kg.	4170kg.





Polyester Rundsling Sikkerhedsfaktor 7:1


Polyester Round Sling Safety Factor 7:1

Varenr./Article No.	Farve Colour	Længde Length	Omkreds Circle	Kg./Stk./Pc	SWL
RUND05/1000	Violet	0.50mtr.	1.00mtr.	0.200	1.000kg.
RUND10/1000	Violet	1.00mtr.	2.00mtr.	0.400	1.000kg.
RUND15/1000	Violet	1.50mtr.	3.00mtr.	0.600	1.000kg.
RUND20/1000	Violet	2.00mtr.	4.00mtr.	0.800	1.000kg.
RUND25/1000	Violet	2.50mtr.	5.00mtr.	1.000	1.000kg.
RUND30/1000	Violet	3.00mtr.	6.00mtr.	1.200	1.000kg.
RUND05/2000	Grøn/Green	0.50mtr.	1.00mtr.	0.250	2.000kg
RUND10/2000	Grøn/Green	1.00mtr.	2.00mtr.	0.500	2.000kg
RUND15/2000	Grøn/Green	1.50mtr.	3.00mtr.	0.750	2.000kg
RUND20/2000	Grøn/Green	2.00mtr.	4.00mtr.	1.000	2.000kg
RUND25/2000	Grøn/Green	2.50mtr.	5.00mtr.	1.250	2.000kg
RUND30/2000	Grøn/Green	3.00mtr.	6.00mtr.	1.500	2.000kg
RUND40/2000	Grøn/Green	4.00mtr.	8.00mtr.	2.000	2.000kg
RUND50/2000	Grøn/Green	5.00mtr.	10.00mtr.	2.500	2.000kg
RUND60/2000	Grøn/Green	6.00mtr.	12.00mtr.	3.000	2.000kg
RUND10/3000	Gul/Yellow	1.00mtr.	2.00mtr.	0.700	3.000kg
RUND15/3000	Gul/Yellow	1.50mtr.	3.00mtr.	1.050	3.000kg
RUND20/3000	Gul/Yellow	2.00mtr.	4.00mtr.	1.400	3.000kg
RUND25/3000	Gul/Yellow	2.50mtr.	5.00mtr.	1.750	3.000kg
RUND30/3000	Gul/Yellow	3.00mtr.	6.00mtr.	2.100	3.000kg.
RUND40/3000	Gul/Yellow	4.00mtr.	8.00mtr.	2.800	3.000kg.
RUND50/3000	Gul/Yellow	5.00mtr.	10.00mtr.	3.500	3.000kg.
RUND60/3000	Gul/Yellow	6.00mtr.	12.00mtr.	4.200	3.000kg.
RUND10/5000	Rød/Red	1.00mtr.	2.00mtr.	1.200	5.000kg.
RUND15/5000	Rød/Red	1.50mtr.	3.00mtr.	1.800	5.000kg.
RUND20/5000	Rød/Red	2.00mtr.	4.00mtr.	2.400	5.000kg.
RUND25/5000	Rød/Red	2.50mtr.	5.00mtr.	3.000	5.000kg.
RUND30/5000	Rød/Red	3.00mtr.	6.00mtr.	3.600	5.000kg.
RUND40/5000	Rød/Red	4.00mtr.	8.00mtr.	4.800	5.000kg.

Polyester Båndstrop sikkerhedsfaktor 7:1
Polyester Lashing Strap Safety Factor 7:1




Varenr./Article No.	Farve Colour	Længde Length	Kg./Stk./Pc	SWL
BÅND10/1000	Violet	1.00mtr.	0.226kg.	1.000kg.
BÅND15/1000	Violet	1.50mtr.	0.339kg.	1.000kg.
BÅND20/1000	Violet	2.00mtr.	0.400kg.	1.000kg.
BÅND30/1000	Violet	3.00mtr.	0.600kg.	1.000kg.
BÅND40/1000	Violet	4.00mtr.	0.850kg.	1.000kg.
BÅND10/2000	Grøn – Green	1.00mtr.	0.335kg.	2.000kg.
BÅND15/2000	Grøn – Green	1.50mtr.	0.423kg.	2.000kg.
BÅND20/2000	Grøn – Green	2.00mtr.	0.511kg.	2.000kg.
BÅND30/2000	Grøn – Green	3.00mtr.	0.767kg.	2.000kg.
BÅND40/2000	Grøn – Green	4.00mtr.	0.900kg.	2.000kg.
BÅND50/2000	Grøn – Green	5.00mtr.	1.620kg.	2.000kg.
BÅND60/2000	Grøn – Green	6.00mtr.	1.924kg.	2.000kg.
BÅND10/3000	Gul – Yellow	1.00mtr.	0.375kg.	3.000kg.
BÅND20/3000	Gul – Yellow	2.00mtr.	0.759kg.	3.000kg.
BÅND30/3000	Gul – Yellow	3.00mtr.	1.139kg.	3.000kg.
BÅND40/3000	Gul – Yellow	4.00mtr.	1.245kg.	3.000kg.
BÅND60/3000	Gul – Yellow	6.00mtr.	2.100kg.	3.000kg.
BÅND80/3000	Gul – Yellow	8.00mtr.	2.800kg.	3.000kg.
BÅND100/3000	Gul – Yellow	10.00mtr.	3.500kg.	3.000kg.
BÅND30/4000	Grå – Grey	3.00mtr.	1.460kg.	4.000kg.
BÅND40/4000	Grå – Grey	4.00mtr.	1.950kg.	4.000kg.
BÅND30/5000	Rød – Red	3.00mtr.	1.650kg.	5.000kg.
BÅND40/5000	Rød – Red	4.00mtr.	2.950kg.	5.000kg.
BÅND100/5000	Rød – Red	10.00mtr.	7.500kg.	5.000kg.
BÅND30/6000	Brun – Brown	3.00mtr.	2.010kg.	6.000kg.
BÅND40/6000	Brun – Brown	4.00mtr.	3.075kg.	6.000kg.



Varmgalv. Stålsjækkel m/rødmalet Pin, Brudstyrke 6xWLL

H.D. High Tensile "BOW" Shackle w/Eye Bolt, BL 6xWLL

Varenr./Article No.	Dim.	B- Dim.	d- Dim.	H- Dim.	r- Dim.	Kg./Stk./Pc.	WLL
209/050	1/4" x 5/16"	13mm	8mm	28mm	20mm	0,0500	500kg.
209/075	5/16" x 3/8"	14mm	10mm	31mm	21mm	0,0800	750kg.
209/100	3/8" x 7/16"	17mm	11mm	37mm	26mm	0,1400	1.000kg.
209/150	7/16" x 1/2"	18mm	13mm	43mm	29mm	0,2200	1.500kg.
209/200	1/2" x 5/8"	21mm	16mm	48mm	33mm	0,3300	2.000kg.
209/325	5/8" x 3/4"	27mm	19mm	60mm	43mm	0,6500	3.250kg.
209/475	3/4" x 7/8"	32mm	22mm	71mm	51mm	0,9700	4.750kg.
209/650	7/8" x 1"	37mm	25mm	84mm	58mm	1,4700	6.500kg.
209/850	1" x 1 1/8"	43mm	28mm	95mm	68mm	2,3950	8.500kg.
209/950	1 1/8" x 1 1/4"	46mm	32mm	104mm	75mm	3,1000	9.500kg.
209/1200	1 1/4" x 1 3/8"	52mm	36mm	119mm	82mm	4,1000	12.000kg.



Varmgalv. Stålsjækkel m/rødmalet Split Pin, Brudstyrke 6xWLL

H.D. High Tensile "BOW" Shackle w/Split Pin, BL 6xWLL

Varenr./Article No.	Dim.	B- Dim.	d- Dim.	D- Dim.	H- Dim.	Kg./Stk./Pc.	WLL
2130/050	1/4" x 5/16"	13mm	8mm	6mm	22mm	0,0600	500kg.
2130/075	5/16" x 3/8"	14mm	10mm	8mm	26mm	0,1000	750kg.
2130/100	3/8" x 7/16"	17mm	11mm	10mm	32mm	0,2000	1.000kg.
2130/150	7/16" x 1/2"	18mm	13mm	11mm	36mm	0,3000	1.500kg.
2130/200	1/2" x 5/8"	21mm	16mm	13mm	41mm	0,4000	2.000kg.
2130/325	5/8" x 3/4"	27mm	19mm	16mm	51mm	0,7500	3.250kg.
2130/475	3/4" x 7/8"	32mm	22mm	19mm	60mm	1,0000	4.750kg.
2130/650	7/8" x 1"	37mm	25mm	22mm	71mm	1,6500	6.500kg.
2130/850	1" x 1 1/8"	43mm	28mm	25mm	81mm	2,4500	8.500kg.



Klasse 8 Gulmalet Masterlink
Grade 80 Yellow Painted Master Link

Varenr./Article No.	Dim.	Indv. Længde	Internal Length	Indv./Internal bredde/Width	Kg./Stk./ Pc.	WLL
K8MLINK13/2.20T	13mm	127mm	127mm	63.5mm	0.420	2.200kg.
K8MLINK16/3.00T	16mm	152mm	152mm	76.0mm	0.800	3.000kg.
K8MLINK19/4.70T	19mm	140mm	140mm	70.0mm	1.000	4.700kg.
K8MLINK22/6.50T	22mm	160mm	160mm	90.0mm	1.500	6.500kg.
K8MLINK25/11.00T	25mm	178mm	178mm	89.0mm	2.100	11.000kg.
K8MLINK32/16.00T	32mm	222mm	222mm	111.0mm	4.300	16.000kg.



Klasse 8 Gulmalet Flerparts Masterlink
Grade80 Yellow Painted Multi Part Master Link

Varenr./Article No.	Dim. mm	Indv. L. mm	Internal Length	Indv./Internal bredde/Width	Kg./Stk./ Pc.	WLL
K8MLFLERP19/14/4.10	19/ 14	140/85	140/85	70/40mm	1.680	4.100kg.
K8MLFLERP25/18/8.40	25/ 18	178/100	178/100	89/60mm	3.360	8.400kg.
K8MLFLERP32/22/14.10	32/ 22	222/ 100	222/ 100	111/60mm	6.300	14.100kg.
K8MLFLERP38/30/21.30	38/ 30	267/ 150	267/ 150	133.5/70mm	12.800	21.300kg.



Gulmalet Samleled – klasse 8
Yellow Painted Connecting Link – Grade80

Varenr./Article No.	Til kæde Diam.	For Chain Diam.	Kg./Stk./Pc.	WLL
K8SAM78/2.00T	7&8mm	7&8mm	0.200	2.000kg.
K8SAM10/3.15T	10mm	10mm	0.350	3.150kg.
K8SAM13/5.30T	13mm	13mm	0.700	5.300kg.
K8SAM16/8.00T	16mm	16mm	1.200	8.000kg.

Klasse 8 Gulmalet Øje Opkorter Krog
Grade80 Yellow Painted Eye Shortening Grab Hook

Varenr./Article No.	Dim.	Øje	Eye	Åbning Opening	Kg./Stk./Pc.	WLL
K8OPKORT78/2.00T	7/8mm	17mm	17mm	10.8mm	0.307	2.000kg.
K8OPKORT10/3.15T	10mm	20mm	20mm	13.0mm	0.750	3.150kg.
K8OPKORT13/5.30T	13mm	26mm	26mm	16.5mm	1.400	5.300kg.
K8OPKORT16/8.00T	16mm	30mm	30mm	19.2mm	2.300	8.000kg.



Klasse 8 Gulmalet Gaffel Opkorter Krog
Grade80 Yellow Painted Clevis Shortening Grab Hook

Varenr./Article No.	Dim.	Gaffel	Clevis	Åbning Opening	Kg./Stk./Pc.	WLL
K8CLOPKORT78/2.00T	7/8mm	9.5mm	9.5mm	10.8mm	0.320	2.000kg.
K8CLOPKORT10/3.15T	10mm	12.5mm	12.5mm	13.0mm	0.730	3.150kg.
K8CLOPKORT13/5.30T	13mm	15.0mm	15.0mm	16.5mm	1.600	5.300kg.
K8CLOPKORT16/8.00T	16mm	19.5mm	19.5mm	19.2mm	2.800	8.000kg.



Klasse 8 Gulmalet Øje Opkorter Krog m/sikkerheds pal
Grade80 Yellow Painted Eye Shortening Grab Hook w/Safety Pin

Varenr./Article No.	Dim.	Øje	Eye	Åbning Opening	Kg./Stk./Pc.	WLL
K8OPKORTPAL78/2.00T	8mm	16mm	16mm	12.0mm	0.800	2.000kg.
K8OPKORTPAL10/3.15T	10mm	19mm	19mm	15.0mm	1.200	3.150kg.
K8OPKORTPAL13/5.30T	13mm	25mm	25mm	19.5mm	1.900	5.300kg.



Klasse 8 Gulmalet Støberi krog
Grade80 Yellow Painted Foundry Hook

Varenr./Article No.	Dim.	Gaffel	Clevis	Åbning Opening	Kg./Stk./ Pc.	WLL
K8STØBERIK3.20T	10mm	30x34mm	30x34mm	59mm	0.885	3.200kg.





Klasse 8 Gulmalet Lastekrog m/øje
Grade80 Yellow Painted Eye Sling Hook w/Latch

Varenr./Article No.	Dim.	Øje	Eye	Åbning Opening	Kg./Stk./Pc.	WLL
K8ØJELAST78/2.00T	7/8mm	25mm	25mm	24.5mm	0.650	2.000kg.
K8ØJELAST10/3.15T	10mm	34mm	34mm	29mm	1.260	3.150kg.
K8ØJELAST13/5.30T	13mm	42.5mm	42.5mm	35.4mm	2.050	5.300kg.



Klasse 8 Gulmalet Lastekrog m/svirvel
Grade80 Yellow Painted Swivel Hoist Hook w/Latch

Varenr./Article No.	Dim.	Øje	Eye	Åbning Opening	Kg./Stk./Pc.	WLL
K8SVIRLAST78/2.00T	7/8mm	36mm	36mm	25mm	0.850	2.000kg.
K8SVIRLAST10/3.15T	10mm	42mm	42mm	29mm	1.540	3.150kg.
K8SVIRLAST13/5.30T	13mm	49mm	49mm	40mm	3.040	5.300kg.



Klasse 8 Gulmalet lastekrog m/gaffel
Grade80 Yellow Painted Clevis Sling Hook w/Latch

Varenr./Article No.	Dim.	Gaffel	Clevis	Åbning Opening	Kg./Stk./Pc.	WLL
K8CLEVISLAST78/2.00T	7/8mm	9.5mm	9.5mm	25mm	0.500	2.000kg.
K8CLEVISLAST10/3.15T	10mm	13mm	13mm	31.5mm	0.900	3.150kg.
K8CLEVISLAST13/5.30T	13mm	16.5mm	16.5mm	35mm	1.700	5.300kg.
K8CLEVISLAST16/8.00T	16mm	21.5mm	21.5mm	49mm	3.500	8.000kg.

Klasse 8 Gulmalet Sikkerhedskrog m/øje
Grade80 Yellow Painted Self Locking Hook w/Eye

Varenr./Article No.	Dim.	Øje	Eye	Åbning Opening	Kg./Stk./Pc.	WLL
K8ØJESIK78/2.00T	7/8mm	25mm	25mm	34mm	0,800	2.000kg.
K8ØJESIK10/3.15T	10mm	32mm	32mm	45mm	1.500	3.150kg.
K8ØJESIK13/5.30T	13mm	40.5mm	40.5mm	54mm	3.200	5.300kg.
K8ØJESIK16/8.00T	16mm	56mm	56mm	63mm	6.100	8.000kg.



Klasse 8 Gulmalet Sikkerhedskrog m/svirvel
Grade80 Yellow Painted Self Locking Hook w/Swivel

Varenr./Article No.	Dim.	Øje	Eye	Åbning Opening	Kg./Stk./ Pc.	WLL
K8SVIRSIK78/2.00T	7/8mm	34mm	34mm	32mm	1.300	2.000kg.
K8SVIRSIK10/3.15T	10mm	42mm	42mm	46mm	2.200	3.150kg.
K8SVIRSIK13/5.30T	13mm	48mm	48mm	56mm	4.500	5.300kg.
K8SVIRSIK16/8.00T	16mm	61mm	61mm	62mm	8.200	8.000kg.



Klasse 8 Gulmalet Sikkerhedskrog m/gaffel
Grade80 Yellow Painted Clevis Self Locking Hook

Varenr./Article No.	Dim.	Gaffel	Clevis	Åbning Opening	Kg./Stk./Pc.	WLL
K8CLEVISSIK78/2.00T	7/8mm	9.5mm	9.5mm	39mm	0,850	2.000kg.
K8CLEVISSIK10/3.15T	10mm	12mm	12mm	52mm	1.450	3.150kg.
K8CLEVISSIK13/5.30T	13mm	15mm	15mm	65mm	2.900	5.300kg.
K8CLEVISSIK16/8.00T	16mm	18mm	18mm	75mm	5.600	8.000kg.



Klasse 8 Gulmalet Øje Næb Krog
Grade80 Yellow Painted Eye Self Locking Hook w/Grip

Varenr./Article No.	Dim.	Øje	Eye	Åbning Opening	Kg./Stk./Pc.	WLL
K8ØJENÆB78/2.00T	7/8mm	25mm	25mm	38mm	0.830	2.000kg.
K8ØJENÆB10/3.15T	10mm	32mm	32mm	46mm	1.260	3.150kg.
K8ØJENÆB13/5.30T	13mm	40mm	40mm	54mm	2.120	5.300kg.
K8ØJENÆB16/8.00T	16mm	50mm	50mm	66mm	3.490	8.000kg.




Klasse 8 Gulmalet Gaffel Næb Krog
Grade80 Yellow Painted Clevis Self Locking Hook w/Grip

Varenr./Article No.	Dim.	Gaffel	Clevis	Åbning Opening	Kg./Stk./Pc.	WLL
K8CLEVISNÆB78/2.00T	7/8mm	9mm	9mm	37mm	0.850	2.000kg.
K8CLEVISNÆB10/3.15T	10mm	10mm	10mm	46mm	1.400	3.150kg.
K8CLEVISNÆB13/5.30T	13mm	15mm	15mm	54mm	2.500	5.300kg.
K8CLEVISNÆB16/8.00T	16mm	18mm	18mm	65mm	5.600	8.000kg.


Klasse 8 Gulmalet Påsvejsningskrog
Grade80 Yellow Painted Weld On Hook

Varenr./Article No.	Længde mm	Length mm	Bredde/ Width mm	Åbning Opening	Kg./Stk./ Pc.	WLL
K8PÅSVEJSKROG2.00T	112	112	63.50	26mm	0.510	2.000kg
K8PÅSVEJSKROG3.15T	127	127	75.00	30mm	0.860	3.150kg
K8PÅSVEJSKROG5.30T	160	160	93.00	35mm	1.740	5.300kg
K8PÅSVEJSKROG8.00T	180	180	106.00	41mm	2.980	8.000kg





Klasse 8 LøfteKæde – sortmalet
Grade 80 Lifting Chain – black painted



Varenr./Article No.	Dim.	A- Dim.	B- Dim.	d- Dim.	Længde Length	Kg./M.	SWL
K8KÆDE7MM	7mm	22mm	24mm	7mm	50mtr.	1.125	1.500kg.
K8KÆDE8MM	8mm	26mm	28mm	8mm	50mtr.	1.650	2.000kg.
K8KÆDE10MM	10mm	31mm	34mm	10mm	50mtr.	2.415	3.150kg.
K8KÆDE13MM	13mm	40mm	46mm	13mm	50mtr.	4.225	5300kg.
K8KÆDE16MM	16mm	48mm	57mm	16mm	50mtr.	5.600	8.000kg.

Udover muligheden for at tilbyde klasse8 løsdele, som er underlagt streng materiale- og kvalitetskontrol, er vi også i stand til at tilbyde kæde slings i henhold til mål – naturligvis inklusiv certifikat og korrekt mærkning i henhold til gældende lovgivning.

VI ER OGSÅ I STAND TIL AT, TILBYDE UDFØRSEL AF DET ÅRIGE, LOVPLIGTIGE HOVED EFTERSYN JÆVNFØR ARBEJDSSTILSYNETS REGLER!

Venligst indhent tilbud hos vor salgsafdeling på tlf. (+45) 43 90 24 76 eller e-mail info@sydkran.dk

Next to individual Grade80 spare parts which are undergoing strict material and quality control, we are also able to offer customized chain slings – naturally, including certificate and correct, individual labelling.

Please contact our sales department for specific offer at telephone (+45) 43 90 24 76 or e-mail info@sydkran.dk



Må vi venligst anmode om udfordringen – May we please have the challenge!

Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, medmindre anden gensidig og underskreven aftale foreligger.

Katalog- og brochuremateriale

De i vore katalog- og brochurematerialer samt på vor hjemmeside angivne data skal forstås som vejledende og uden forbindende. Mangfoldiggørelse af vore katalog- og brochurematerialer samt de på vor hjemmeside angivne data må ikke finde sted uden vor skriftlig samtykke.

Priser og kvantiteter

Afgivne tilbud skal forstås fritblivende og er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre anden frist er anført.

Alle tilbud er forbeholdt mellemsalg. Såfremt intet andet er udtrykkeligt anført, forbeholder vi os retten til at foretage afregning med de på leveringstidspunktet gældende priser, afgifter, skatter o.lign., som med hjemmel i dansk lovgivning måttet være blevet iværksat i perioden mellem tilbudsafgivelsen og faktisk levering samt fakturering. Såfremt valutakurs- og råvareprisændringer på leveringstidspunktet udgør mere end 5% i forhold til tilbudte og bekræftede priser, forbeholder vi os retten til at foretage en tilsvarende og prismæssig justering svarende til den valutakurs- og/eller råvareprisændring, som overstiger anførte 5%.

Over- eller underlevering med indtil 10% af bestilte og bekræftede kvanta er kutyme inden for vor branche og kan ikke gøres til genstand for retsligt efterspil; medmindre anden gensidig og underskrevet aftale foreligger.

Levering

Forhold, som ikke er at henføre til vore kontrol; såsom krig, blokade, strejke, lockout, uheld, oversvømmelse, vejrlig, import- eller eksportrestriktioner eller øvrige forhold, som vanskeliggør eller udsætter leverancer, kan ikke gøres til genstand for retsligt efterspil; medmindre anden gensidig og underskreven aftale foreligger.

Leveringsbetingelser

Levering finder sted af lager og for købers regning og risiko med mindre anden aftale foreligger.

Returnering

Varer hjemtaget på kundens foranledning og dermed varer, som ikke udgør en standard lagervare tages ikke retur; med mindre anden og gensidigt underskreven aftale herom foreligger. Dette gælder ligeledes varer, som på kundens foranledning, har undergået en ændring forskellig fra standard. Returnering af standard lagervarer kan kun finde sted i.h.t. aftale og forudsætter franko returnering i ubrudt og ubeskadiget stand. Returnering af varer i.h.t. aftale pålignes et returneringsgebyr på 10% af fakturapålydende, dog minimum DKK. 100,00.

Betaling

Med mindre anden aftale foreligger, udgør vore betalingsbetingelser 20 dage netto. I.h.t. en på køber indhentet kreditoplysning forbeholder vi os ret til at fremsende bestilte varer pr. efterkrav. Overskridelse af den på vor faktura anførte betalingsdato debiteres 2,0% rente pr. påbegyndt måned. Vi er berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer, såfremt køber ikke overholder sine forpligtelser. Såfremt varer, der i.h.t. skriftlig aftale, ikke rettidigt afkaldes eller aftages, forbeholder vi os ret til efter vort valg af lade varer(ne) sælge for købers regning forud for en 8 dages avis til køber. De dermed for sælger forbundne omkostninger og risici pålignes køber.

Ansvar og mangler

Enhver form for reklamation med angivelse af mangel skal meddeles sælger senest 8 dage efter modtagelse af varen. Uden forudgående og gensidigt skriftlig aftale, ydes der ingen erstatning for udgifter afholdt af køber i forbindelse med konstatering af mangelfuld leverance. Fejlleverancer bedes returneret sælger. Vi påtager os intet ansvar for tab forårsaget af manglen/manglerne; herunder driftstab, tabt fortjeneste og andet direkte eller indirekte tab.

Produktansvar

I.h.t. Dansk lovgivning

Værneting

Enhver uløselig tvist, som ikke kan løses i mindelighed skal prøves ved byretten i Roskilde.

General sales and delivery terms

Return goods will only be accepted against previous agreement and min. 10% return charges will be deducted. Specially manufactured goods cannot be returned.

Prices:

Invoicing will take place at the prices valid on the date of delivery. In case of changes regarding settlements of wages, raw materials and/or exchange rates, customs rates, freight, insurance premiums etc., entailing increases of our manufacturing prices, we reserve the right to similar changes of the prices stated. This also applies in case of successive deliveries, provided during the delivery period the above changes should arise.

Time of delivery:

In case the delivery will be hindered or considerably impeded as a consequence of war, war-like situations, disturbances, directions or actions from authorities or governments incl. import or export restrictions or strikes, lockouts, breakdown of machinery, accidents during tests or transport, extensive damages by fire, missing supplies of raw materials or other circumstances beyond our control, the time of delivery will be postponed as long as the duration of said troubles. On that occasion the buyer is not allowed to cancel the deal. We do not undertake claims for damages for a possible delay of the delivery, arising as a result of the above circumstances. In case the duration of the troubles as stated will continue 3 (three) months, counted from the date of delivery stipulated, the buyer should be entitled to cancel the deal. At current deliveries the similar provisions should apply for individual deliveries.

Deficiencies:

In case possible deficiencies of the supplies are ascertained, the seller reserves the right without any hesitation at his own to remedy the deficiency or redelivery free of charge.

The provisions will not apply:

- in case of transport damages
- in case of interventions and/or modifications carried out by a third party.
- in case of fair wear and tear, faulty or negligent handling, overload, incorrect operating plants, or non-observance of the seller's installation/operation instructions.

The buyer is not entitled to cancel the deal, require a return, require a proportional reduction of the purchase price or compensation. However, provided the deficiencies have not been remedied, possibly by a return/re-delivery – not later than 3 (three) months after the buyer's complaint, it will apply that both the buyer and the seller are entitled through a written information to the other party to cancel the agreement concluded in such a way that the seller takes back the equipment sold against refund of the purchase amount paid. the buyer is not entitled to further claims beyond the above.

Complaints:

Complaints to be sent in writing within 8 days after the buyer's receipt of the delivery concerned. Otherwise, the buyer loses his right to invoke to the conditions subject of the complaint.

Reservation of Right of Ownership:


The proprietary right of the goods sold will remain at the seller until all payments incl. interest on overdue payments have been received according to the present agreement. In case several goods have been sold under the same agreement, the reservation of right of the ownership will be valid until the purchase amount for all goods have been paid.

Product Liability

According to Danish legislation.

Venue:

All sales are subject to Danish Laws. All disagreement if any to be settled at the court in Roskilde, unless otherwise agreed.



Sydkystens Kranservice ApS

Håndværkerbyen 17 • DK-2670 Greve
Tlf: 4390 2476 • Mail: info@sydkran.dk

Surring og Løft